



## MKM Hetcu kopparrör, (ospecificerad)

# A

### Artikel

**Varumärke:** VVS International 

**Namn:** MKM Hetcu kopparrör,  
(ospecificerad)

**Beskrivning:** Hetcu® kopparrör för tappvatten-, kyl- och värmeinstallationer. Hetcu® tvättade kopparrör för medicinskt bruk.

**Artikelnummer:**

**BSAB-kod:** **PN-3** Ledningar av kopparrör

**BK04-kod:** **20299** Mark övrigt

### Tillverkare / Leverantör

**Namn:** VVS International Trading, VIT AB 

**Miljöledningssystem:** -

**ISO 14001 certifiering:** -

**EMAS-registrering:** -

**REPA-registret:** -

### Sammanfattning

**Förutsättningar:** Fullständig dokumentation, detaljbedömning möjlig

**Bedömning:** A

**Anmärkning:**

	Vid tillverkningen	I den färdiga produkten
<b>Utfasningsämnen:</b>	-	-
<b>Prioriterade riskminskningsämnen:</b>	-	-
<b>PBT/vPvB-ämnen:</b>	-	-
<b>Potentiella PBT/vPvB-ämnen:</b>	-	-
<b>Hormonstörande ämnen kategori 1:</b>	-	-
<b>Hormonstörande ämnen kategori 2:</b>	-	-
<b>Miljöfarliga ämnen:</b>	-	-
<b>Hälssofarliga ämnen:</b>	-	-
<b>Hälssofarliga ämnen i bruksskedet:</b> -		
<b>Annat miljömärkning:</b>		
<b>Energiklass:</b>		
	<b>Förnyelsebara råvaror:</b>	
	<b>Varningar:</b>	
	<b>Nanopartiklar:</b>	 Förekomsten av nanopartiklar är okänd.

### Ingående ämnen

Namn	CAS-nr	Mängd	Riskfraser
------	--------	-------	------------

Namn	CAS-nr	Mängd	Riskfraser
deoxiderad koppar (Cu-DHP)		100 %	
fosfor	7723-14-0	≤0,04 %	
koppar	§ 7440-50-8	≥99 %	
silver	7440-22-4	<1 %	

### Emissioner

VOC:	Formaldehyd:
TVOC:	Uppfyller E1:
TVOC 4:	
TVOC 26:	

### Klassning av produkten





Faroangivelser:
Skyddsangivelser:
Riskfraser:
Skyddsfraser:

### Energiåtgång




Råvaror:
Tillverkning:
Totalt:

### Redovisad dokumentation

Föreslå ny dokumenttyp

Typ	Utgåva	Kontroll	Status
 Byggvarudeklaration 3	2012-04-25	2014-09-02	Manuellt <input type="button" value="Uppdatera"/> 
 Produktinformation		2014-09-03	Manuellt <input type="button" value="Uppdatera"/> 
Internt dokument		2014-09-03	Manuellt

### Övrigt

Bedömd:	2014-09-03 av Louise Kransmo	 SundaHus miljödatablad 
Reviderad:		 Rapportera fel
SHMD-nummer:	SHMD-JCETWKGJS	
Kriterier:	SundaHus Miljödata Bedömningskriterier utgåva 6.00	

### Bedömningshistorik (1)